

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 1, т. 1 думите „по чл. 1а, т. 1 – 7“ се заменят с „по чл. 1а, т. 1 – 6“.
2. В чл. 1а т. 7 се отменя.
3. В глава шеста раздел IV се отменя.
4. В глава седма раздел VII се отменя.
5. В чл. 247, ал. 2, т. 1 думите „получили разрешение по чл. 36 ЗТИП“ се заменят с „вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП“.
6. Член 320 се отменя.
7. В глава осма раздел X се отменя.
8. В чл. 356, ал. 3 думите „чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 2, 4, 5 и 8“.
9. В чл. 357, ал. 2 т. 4 се отменя.
10. В чл. 359:
 - а) в ал. 1:
 - аа) в основния текст думите „чл. 1а, т. 1 – 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5 и 8“;
 - бб) в т. 2, буква „а“ и т. 3 думите „чл. 1а, т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5“;
 - б) в ал. 2, изречение първо запетаята и думите „а ползвателите на АГУ да представят автомобила с АГУ на орган за технически надзор“ се заличават;
 - в) алинея 6 се отменя.
11. В чл. 361, ал. 1:
 - а) в основния текст думите „чл. 1а, т. 1 – 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5 и 8“;
 - б) в т. 2 думите „чл. 1а, т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5“.
12. В чл. 363 думите „чл. 1а, т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5“.
13. В чл. 364 ал. 2 се отменя.
14. В чл. 367, ал. 1:
 - а) в основния текст думите „чл. 1а, т. 1 – 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5 и 8“;
 - б) точки 10 и 11 се отменят.
15. Член 369 се отменя.
16. В чл. 370а:
 - а) алинея 4 се отменя;
 - б) в ал. 5 изречение първо запетаята и думите „с изключение на случая по ал. 4“ се заличават;
 - в) в ал. 6 думите „чл. 1а, т. 2, 4, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 2, 4 и 8“.
17. В чл. 370г, ал. 1 думите „чл. 1а, т. 1 – 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 1а, т. 1 – 5 и 8“.
18. В чл. 370е, ал. 1:

а) в т. 7 думите „или чл. 322“ се заличават;

б) точка 8 се отменя.

19. В чл. 374, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „АГУ и“ се заличават.

20. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) точка 28 се изменя така:

„28. „Изпитвателно налягане“ е налягането, на което се подлагат елементите на преносната и разпределителната мрежа и елементите на промишлените и сградните инсталации за гарантиране на безопасната им работа.“;

б) точка 31 се изменя така:

„31. „Изпитване на плътност“ е специфична процедура за проверка на спазването на изискванията за плътност на елементите на преносната и разпределителната мрежа и елементите на промишлените и сградните инсталации за гарантиране на безопасната им работа.“

21. Приложение № 2а към чл. 216а, ал. 2 и чл. 357, ал. 2, т. 4 се отменя.

22. Приложение № 4 към чл. 370а, ал. 4 се отменя.

§ 2. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1 думите „автомобилните газови уредби“ се заличават.

2. В чл. 72 т. 4 се отменя.

3. В глава втора раздел VIII се отменя.

4. В чл. 98 ал. 3 и 4 се отменят.

5. В чл. 105:

а) в ал. 1 т. 6 се отменя;

б) в ал. 4 т. 3 се отменя.

6. Член 113 се отменя.

7. В чл. 141, ал. 1:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се изменя така:

„2. пълнене на автомобилна газова уредба (АГУ) с неизправен нивопоказател;“

8. В глава трета раздел IV се отменя.

9. В чл. 191, ал. 3 т. 4 се отменя.

10. В чл. 194:

а) алинея 4 се отменя;

б) в ал. 6, изречение първо след думите „които са ги регистрирали“ се поставя точка и текстът до края се заличава;

в) алинея 7 се изменя така:

„(7) Ползвателите на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации са длъжни да уведомят органите за

технически надзор за настъпването на събитие по ал. 1, т. 4 в срок 7 дни от настъпването му.“;

г) алинея 8 се отменя.

11. В чл. 198:

а) в ал. 1 думите „ал. 4, т. 2 и 3“ се заличават;

б) алинея 4 се отменя;

в) в ал. 5 думите „чл. 194, ал. 1, 4 и 5“ се заменят с „чл. 194, ал. 1 и 5“;

г) в ал. 6, изречение първо запетаята и думите „с изключение на случая по ал. 4“ се заличават.

12. В чл. 203 ал. 4 се изменя така:

„(4) Когато газопроводът, газовото съоръжение, газовата инсталация, бутилковата инсталация или газовият уред се бракува, ползвателят е длъжен в 10-дневен срок да уведоми за това органите за технически надзор.“

13. В чл. 208, ал. 1:

а) в т. 1, буква „а“ думите „АГУ и“ се заличават;

б) в т. 2 буква „г“ се отменя;

в) в т. 3 буква „а“ се отменя.

14. В чл. 209, ал. 2 т. 7 се изменя така:

„7. инструкциите за работа по чл. 208, ал. 1, т. 2, букви „б“ и/или „в“;“.

15. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 5 се отменя;

б) в т. 20 запетаята и думите „или в затворени пространства на автомобил с АГУ“ се заличават.

16. Приложение № 4 към чл. 105, ал. 4, т. 3 се отменя.

17. Приложение № 5 към чл. 198, ал. 4 се отменя.

18. Приложение № 6 към чл. 94б, ал. 2 се отменя.

§ 3. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г. и бр. 18 и 78 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а, ал. 1 т. 4 се отменя.

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 1е:

„§ 1е. От 1 януари 2012 г. действието на издадените досега лицензии за технически надзор, в обхвата на които са включени автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечен въгледороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечен въгледороден или природен газ като гориво, се прекратява по отношение на изброените съоръжения.“

3. В т. 2 от приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „г“, чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б:

а) точка 2.4.1.3 се отменя;

б) точка 2.4.2.2 се отменя.

4. В таблицата на приложение № 4 към § 1г:

а) ред „Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечен въглеродороден газ“ се заличава;

б) ред „Инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечен въглеродороден или природен газ като гориво“ се заличава.

§ 4. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 т. 2 се изменя така:

„2. резервоари;“

2. В чл. 167 след думата „налягане“ се добавя „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“.

3. В чл. 168 след думата „налягане“ се добавя „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“.

4. В чл. 169, ал. 1 след думата „налягане“ се добавя „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“.

5. В чл. 186 след думата „декларация“ се добавя „или сертификат“.

6. В чл. 187, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или проверка, или преглед по чл. 265, ал. 5“.

7. В чл. 233 т. 3 се изменя така:

„3. са извършени в съответните срокове проверките и прегледите по чл. 265, ал. 5 и имат нанесена маркировка съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.), когато такава се изисква;“

8. В чл. 240:

а) в ал. 1 т. 6 се изменя така:

„6. съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.“;

б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. на които не е извършено оценяване на съответствието, ново оценяване на съответствието или проверки и прегледи съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;“

9. В чл. 253:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „налягане“ се добавя „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“;

б) създава се ал. 2:

„(2) Техническите прегледи и проверки на съоръженията по чл. 2, т. 2 се извършват от нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.“

10. В чл. 257, ал. 1 думите „транспортируеми или“ се заличават.

11. В чл. 258, ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 – 6, за които има наредби по чл. 7 ЗТИП.“;

- б) в т. 2 думите „по чл. 2, т. 1 – 6“ се заменят с „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“;
- в) точка 4 се отменя.

12. В чл. 265:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст накрая се добавя „по чл. 2, т. 1, 3 – 6“;

аб) в т. 2, буква „а“ думите „най-малко“ се заличават, а буква „б“ се отменя;

ав) в т. 3, буква „а“ думите „най-малко“ се заличават, а буква „б“ се отменя;

б) в ал. 4 накрая се добавя „и проверки на съоръженията по чл. 2, т. 2“;

в) алинея 5 се изменя така:

„(5) Проверките и прегледите на съоръженията по чл. 2, т. 2 се извършват по реда и в сроковете на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.“

13. В чл. 281, ал. 1:

а) в т. 2 накрая се добавя „или проверки, или прегледи по чл. 265, ал. 5“;

б) създава се т. 9:

„9. съоръженията по чл. 2, т. 2 не са преминали оценяване на съответствието или ново оценяване на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.“

14. В чл. 282 се създава т. 6:

„6. сертификатите за съответствие на съоръженията по чл. 2, т. 2.“

15. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 15, 16 и 17 се изменят така:

„15. „Транспортируеми съоръжения под налягане“ са съоръженията, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

16. „Цистерни“ са цистерни съгласно определенията, посочени в ADR, RID и ADN.

17. „Резервоари“ са бутилки, тубуси, варели, криогенни съдове и батерии от бутилки, предназначени за транспортиране на газове от клас 2 по ADR, RID и ADN, където:

а) „бутилка“ е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN с обем до 150 литра;

б) „тубус“ е тубус по смисъла на ADR, RID и ADN с обем от 150 до 3000 литра;

в) „варел“ е барабан под налягане по смисъла на ADR, RID и ADN (например цилиндрични съдове с обръчи за търкаляне, сфери, поставени върху плъзгачи);

г) „криогенен съд“ е затворен криогенен съд по смисъла на ADR, RID и ADN;

д) „батерия от бутилки“ е връзка от цилиндрични балони по смисъла на ADR, RID и ADN.“

За министър-председател: **Цветан Цветанов**
За главен секретар на Министерския съвет: **Галина Маринска**